

WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT.

MVE Estándar

Solución eficiente, entrega inmediata

Para el Transporte, cribado, alimentación y descarga de tolvas. Sectores: Alimentario, construcción, minería y fundición. Desde 0.04 hasta13,9 kW (2-4-6-8 polos)

MVE- Exe Seguridad Incrementada

Seguridad en ambientes peligrosos

Cribado, alimentación, vaciado de tolva. Sectores: alimentación, minería, química. De 0,16 a 7,6 kW (2-4-6-8 polos).

MVE-Exd Antideflagrante

Seguridad en ambientes extremadamente explosivos

Cribado, transporte, alimentación. Sectores: petróleo y gas, minería. De 0,35 a 3,6 kW (2-4-6-8 polos)

MVE-Micro

Cuerpo sellado de una única pieza

Tolva de vaciado, compactación. Sectores: alimentario, plásticos, químicos. De 0,03 a 0,07 kW (2 polos), 1Ph, 3Ph



ENTREGA INMEDIATA 2 AÑOS DE GARANTIA

MOTOVIBRADORES

2 AÑOS DE GARANTIA



MVE-F Brida

La mejor solución para máquinas vibrantes circulares

Desbarbado, pulido, abrillantado, secado. Sectores: cerámica y todos los demás sectores industriales. De 0,3 a 2,5 kW (2-4-6 polos)..



MVE-FD

Diseñado para cribas vibrantes horizontales e inclinadas

Máquinas vibrantes y equipos para agregados, procesamiento de tierra y minerales. Sectores: cantera, minería. De 2,5 a 8 kW (6-8 polos).



MVE-Acero Inoxidable

Específico para aplicaciones de procesamiento de alimentos

Alimentación, transporte, cribado, clasificación. Sector: procesamiento de alimentos. De 0,12 a 0,77 kW (4-6-8 polos).



MVE-DC Corriente Continua

Protección IP 66, resistente a choques accidentales

Ideal para bombas de hormigón. De 0.08 a 0.16 kW, 12V y 24V.



Aplicaciones de cribado Sectores: cantera, minería, petróleo. De 2,2 a 3,8 kW (4 polos).



WWW.OLIVIBRA.COM



WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT. THE WORLDWIDE LEADER IN VIBRATION TECHNOLOGY

AIREADORES DISPARO DE AIRE

Vibrofluidificadores: VB

Polvos secos. Compatibilidad con alimentario y productos químicos.

La descarga más rápida.



Paneles de aireación: 1100

Cemento, cal.

Bajo consumo de aire, crea lechos fluidos, adecuado para el reequipamiento. Kit de montaje externo.



Inyectores de aireación: U

Cemento ca

Bajo consumo de aire, crea lechos fluidos, adecuada para el reequipamiento.







Cañones de aire: GUNJET PG

Para materiales de formas irregulares y fibras ligeras. Diseño compacto. La descarga más rápida.

HIDRÁULICO VIBRADOR

Hidráulico: MVO

Polvos higroscópicos, húmedos, pegajosos. y materiales granulados. Alta fuerza y rendimiento,

Servicio continuo, robusto y seguro. Fácil de instalar.

Diseño compacto.



VIBRADORES NEUMÁTICOS

LINEALES



Impacto único: PS

Polvos secos y húmedos. Bobina integrada.

ENTREGA INMEDIATA

2 ANOS DE GARANTIA

2 AÑOS DE GARANTIA



Impacto Continuo: P

Higroscópico, pegajoso y polvos húmedos. Alta temperatura.



Amortiguado: K

Higroscópico, polvo y materiales granulados. Limpio, silencioso.



Ajustable Amortiquado: F

Higroscópico, polvo y materiales granulados. Fuerza y frecuencia de vibración ajustable.

VIBRADORES NEUMÁTICOS ROTATIVOS

Turbina: OT



Ambiente alimentario.

Alto rendimiento.

No requiere aire lubricado.

3

Rodillo: OR

Polvos Higroscópico. Alta temperatura.

Bola: S

SISTEMAS DE AYUDA A LA DESCARGA



Polvos secos y materiales granulados. Uso genérico.

Libres de mantenimiento; Cuerpos de aluminio anodizado. Alto rendimiento; Bajo consumo de aire. WWW.OLIVIBRA.COM