





**NERAK Spain**  
Soluciones 2020



# Packaged items


Elevador de paquetes y palets



# 02


## Vertical Conveyor

Elevador vertical




## Portal Lifter

Elevador de pórtico



## Circulation Conveyors

Elevador circular



## Reciprocating Lifter

Elevador recíproco





**Los elevadores de paquetes y palets** son la solución idónea cuando se trata de mover bultos de forma cuidadosa y fiable en un transporte horizontal y/o vertical.

**Vertical Conveyor**  
Elevadores en S y C

**Circulation Conveyor**  
Elevador circular

**DESCRIPCIÓN**

Cuando se trata de superar las diferencias de altura en los sistemas logísticos con altos requisitos en cuanto al rendimiento, se utilizan los elevadores en S de NERAK, especialmente en procesos con tiempos críticos de la industria automovilística o incluso en el «check-in» de los grandes aeropuertos internacionales, pasando por la distribución de envíos. El transportador vertical NERAK para el transporte horizontal-vertical continuo lo transporta todo de forma respetuosa, rápida y sin vibraciones. En él pueden recogerse productos de las formas y tamaños más diversos sin clasificación previa.

**DESCRIPCIÓN**

Especialmente en los grandes centros de distribución y de envío, se requiere un paso rápido de las mercancías a granel entre muchos niveles diferentes. Los elevadores circulares NERAK combinan el principio probado del paternóster con la innovadora cadena de bloques de goma NERAK para dar lugar a una solución excelente tanto en el aspecto técnico como económico. Pueden transportarse en vertical cajas de plástico, recipientes, bandejas y paquetes con un rendimiento de hasta 1.200 unidades por hora en el caso de las cargas individuales de máx. 25 kg, así como introducirlos y sacarlos en prácticamente todos los niveles que se desee.

**VENTAJAS**

- Alto rendimiento de transporte.
- Adecuado para una gran variedad de productos.
- Transporte suave del producto desde movimientos horizontales y verticales sin impactos.
- Ahorro de espacio.
- Bajo nivel sonoro.
- Diseño robusto
- Diseños de grado alimenticio posibles.
- Varios diseños de estructura portante de acuerdo a los requerimientos del cliente.
- Plataformas elevadoras de acuerdo a los requerimientos del cliente.
- Bajo mantenimiento y operatividad fiable con una larga vida útil.
- No requiere lubricación alguna.
- Cadena de bloque de goma como elemento de tracción libre de mantenimiento.
- Sin alargamiento significativo de la cadena.
- Bajo consumo de energético.
- Recorridos de transporte extremadamente largos son posibles
- Bajos costos de funcionamiento.

**VENTAJAS**

- Alto rendimiento de transporte.
- Múltiples entradas y salidas
- Apropriado para los más diversos productos a transportar.
- Construcción compacta.
- Funcionamiento silencioso
- Adaptación flexible del tamaño según los requisitos del cliente.
- También utilizable como clasificador o transportador de entregas.
- Posibilidad de flujo en las direcciones «S» o «C».
- No necesita lubricación alguna.
- Funcionamiento fiable y de bajo mantenimiento con una larga vida útil.
- Cadena de bloques de goma como elemento de tracción libre de mantenimiento.
- Sin alargamiento destacable de la cadena.
- Bajo consumo energético.
- Bajo coste de funcionamiento.

**Portal Lifter**  
Elevador pórtico

**DESCRIPCIÓN**

El elevador de pórtico NERAK está diseñado para cargas individuales de hasta 200 kg. Una mesa de elevación suspendida de dos cadenas de bloques de goma es movida hacia arriba y abajo por un motor reductor con freno regulado por frecuencias en carriles guía.

**VENTAJAS**

- Se puede ascender a todos los niveles que se desee.
- Todos los medios de recogida de cargas deseados.
- Con ahorro de espacio.
- Funcionamiento silencioso.
- Acabado robusta.
- Con estructura portante en diversos acabados según los requisitos del cliente.
  
- Funcionamiento fiable y de bajo mantenimiento con una larga vida útil.
- No requiere lubricación alguna.
- Cadena de bloques de goma como elemento de tracción libre de mantenimiento.
- Sin alargamiento destacable de la cadena.
- Bajo consumo energético
- Posibilidad de recorridos de transporte extremadamente largos
- Bajo coste de funcionamiento.

**Reciprocating Lifter**  
Elevador recíproco

**DESCRIPCIÓN**

Para el transporte económico vertical de productos en un rango de rendimiento bajo (hasta aprox. 100 uds./h), el elevador recíproco NERAK ofrece una solución ideal, independientemente de si se trata de paquetes pequeños de 2 kg o de palés, BigBags, etc. hasta cargas de 2 ton.

**VENTAJAS**

- Se puede ascender a todos los niveles que se desee.
- Todos los medios de recogida de cargas deseados.
- Con ahorro de espacio.
- Funcionamiento silencioso.
- Acabado robusta.
- Con estructura portante en diversos acabados según los requisitos del cliente.
- Funcionamiento fiable y de bajo mantenimiento con una larga vida útil.
- No requiere lubricación alguna.
- Cadena de bloques de goma como elemento de tracción libre de mantenimiento.
- Sin alargamiento destacable de la cadena.
- Bajo consumo energético
- Posibilidad de recorridos de transporte extremadamente largos
- Bajo coste de funcionamiento.



**Elevamos  
tus ideas**

**[www.nerak.es](http://www.nerak.es)**



+34 933 102 705 | C/Galileo 224 - 238, local 6 - 08028 BCN